



Переносные светодиодные
светильники
серии «БЛИЖНИЙ СВЕТ»



Светодиодные переносные светильники «Ближний свет» IEK®

Предназначены для локального освещения вдали от источника света.

Конструктив и эргономика светильников определяют расширенную зону применения:

- в быту,
- в походных условиях,
- в автомобиле,
- на промышленных предприятиях.

Светильники незаменимы при проведении электроремонтных работ в условиях отсутствия централизованного освещения.

Защищены от попадания внутрь влаги и масла.

Корпус выполнен из ударопрочного материала.

Использование светодиодных технологий увеличивает срок службы светильников до 35 000 часов и время автономной работы до 4–8 часов.

Пользователь может быть уверен, что светодиодный переносной светильник серии «Ближний свет» IEK® в нужный момент всегда будет под рукой в рабочем состоянии!

Каждая модель из широкого ассортиментного ряда переносных светильников IEK® серии «Ближний свет» уникальна и обладает рядом особенностей.

- Направленный световой поток обеспечивает лучшее освещение рабочей зоны.
- Все модели имеют магнитное крепление.
- В качестве зарядного устройства используются USB-шнур и адаптер с USB-слотом.

Комплектация



съемный поворотный крюк с углом поворота 360°



подставка с возможностью подзарядки аккумулятора



съемный магнит для установки светильника на металлической поверхности



адаптер для питания от электросети автомобиля 12 В



адаптер для питания от электросети с USB-разъемом 110-240 В



USB-кабель

Светильник светодиодный переносной ДРО 2060М



Незаменим в походных условиях, в автомобиле, в дачном хозяйстве, при проведении электроремонтных работ в случае отсутствия питания от сети.

Корпус	ABS-пластик
Рассеиватель	Поливинилхлорид
Выключатель	На 3 положения с силиконовым покрытием
Количество светодиодов	60 LED на корпусе, 18 LED на торце, 1 LED индикатор
Световой поток	390 Лм
Аккумулятор	Литиевая батарея 1200 мА/ч
Время работы в автономном режиме	3 часа
Время полного заряда аккумулятора	4 часа

Комплектация:



Светильник светодиодный переносной ДРО 2060



Отличная модель для замены традиционных переносных светильников! Экономит электроэнергию и не требует замены ламп. Предназначен в первую очередь для проведения авторемонтных работ и для подсветки рабочей зоны вдали от источника питания.

Корпус	ABS-пластик, крюк с поворотом 360°
Рассеиватель	Поливинилхлорид
Выключатель	С силиконовым покрытием
Количество светодиодов	60 LED на корпусе
Световой поток	300 Лм
Шнур	5 м, сечение 0,75 мм ²

Светильник светодиодный переносной ДРО 2024А



Стильный дизайн, прочный корпус, большой световой поток и продолжительная работа от батарей делают светодиодный светильник ДРО 2024А хитом продаж!

Благодаря малым габаритам светильника он легко помещается и в дамскую сумку, и в бардачок автомобиля.

Корпус	Прорезиненный ABS-пластик с ремешком для переноски, магнит с тыльной стороны светильника
Рассеиватель	Поливинилхлорид
Выключатель	Да
Количество светодиодов	24 LED на корпусе, 1 LED на торце
Световой поток	200 Лм
Аккумулятор	4 батареи типа «AAA»*
Время работы в автономном режиме	15 часов

Светильник светодиодный переносной ДРО 2026



Выполнен в строгом практичном дизайне. При комфортной цене предоставляет возможность воспользоваться всеми преимуществами светодиодного аккумуляторного светильника! Прекрасно подходит для резервного освещения, для использования в автомастерских, в гаражах, в походе.

Корпус	ABS-пластик, крюк с поворотом 360°
Рассеиватель	Поливинилхлорид
Выключатель	С силиконовым покрытием
Количество светодиодов	26 LED на корпусе, 1 LED индикатор
Световой поток	190 Лм
Аккумулятор	Литиевая батарея 1200 мА/ч
Время работы в автономном режиме	3 часа
Время полного заряда аккумулятора	5 часов

Комплектация



* В комплект поставки батареи не входят.

Светильник светодиодный переносной ДРО 2030

Благодаря уникальным свойствам незаменим в автомобиле, а также в походных условиях, на даче или при проведении электроремонтных работ в случае отсутствия питания от сети:



- удобный конструктив;
- множество вариантов подзарядки и крепления;
- возможность изменения габаритных размеров за счет телескопического выдвижения светящейся части;
- наличие красных сигнальных огней.

Корпус	ABS-пластик
Рассеиватель	Поливинилхлорид
Выключатель	Да
Количество светодиодов	30 LED на выдвижной части корпуса, 8 красных сигнальных LED, 4 LED на торце
Световой поток	210 Лм
Аккумулятор	Литиевая батарея 1200 мА/ч
Время работы в автономном режиме (при полной мощности)	3 часа
Время полного заряда аккумулятора	4 часа

Комплектация



Особенности конструкции



- Крюк на торце корпуса.
- Выдвижная часть со светодиодной платой.
- Магнит, покрытый пластмассой.
- Прорезиненные вставки.
- Красные сигнальные светодиоды на обратной стороне платы.

Светильник светодиодный переносной ДРО 2063Л



Уникальная конструкция обеспечивает возможность его применения как в ручном режиме, так и с установкой на любых горизонтальных поверхностях, включая встраивание в грунт. Область применения: в автомобиле, в походных условиях, в бытовой сфере и при проведении ремонтных работ для дополнительной подсветки рабочих зон.

Корпус	ABS-пластик
Рассеиватель	Поливинилхлорид
Выключатель	Да
Количество светодиодов	63 LED на подвижной части корпуса, 8 красных сигнальных LED, 4 LED на торце
Световой поток	315 Лм
Аккумулятор	Литиевая батарея 1200 мА/ч
Время работы в автономном режиме (при полной мощности)	3 часа
Время полного заряда аккумулятора	4 часа

Комплектация



Особенности конструкции



- В плоскости переносной ручки светильника вмонтирована тренога для установки светильника на горизонтальной поверхности.
- На тыльной стороне корпуса светильника установлен мощный магнит для крепления светильника к металлическим поверхностям.
- В верхней части корпуса светильника установлен крюк с поворотной функцией 360°.
- Светящаяся часть защищена пластиковой решеткой и имеет возможность ступенчатого, с интервалом 5°, поворота в вертикальной плоскости.

Светильник светодиодный переносной ДРО 2024Р



Малогабаритный светильник круглой формы. Создает оптимальный световой поток, имеет неограниченную область применения. Мобильность и малые габариты позволяют устанавливать светильник ДРО 2024Р практически в любом месте. При необходимости такой светильник может заменить любые традиционные источники света и использоваться в качестве резервного освещения.

Корпус	Прорезиненный ABS-пластик, поворотный крюк 360° убирается в корпус, магнит с тыльной стороны светильника
Рассеиватель	Поливинилхлорид
Выключатель	Да
Количество светодиодов	24 LED на корпусе
Световой поток	120 Лм
Аккумулятор	3 батареи типа «AAA»*
Время работы в автономном режиме	10 часов

Светильник светодиодный переносной ДРО 2024



Маленький и легкий светильник с отличными световыми показателями. Может использоваться в качестве фонаря. При необходимости можно установить на металлическую поверхность или повесить на крючок. Привлекательный дизайн, многофункциональность и комфортная цена обеспечивают светильнику ДРО 2024 признание пользователей!

Корпус	Прорезиненный ABS-пластик, поворотный крюк 360° убирается в корпус, магнит с тыльной стороны светильника
Рассеиватель	Поливинилхлорид
Выключатель	Да
Количество светодиодов	24 LED на корпусе, 3 LED в торцевой части
Световой поток	135 Лм
Аккумулятор	3 батареи типа «AAA»*
Время работы в автономном режиме	10 часов

* В комплект поставки батареи не входят.



Группа компаний ИЕК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

РОССИЯ, 117545, Москва,
1-й Дорожный проезд, д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 542-2222, 542-2223
Факс: +7 (495) 542-2220
info@iek.ru
www.iek.ru

ОФИС В МОЛДОВЕ

МОЛДОВА, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Драган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065,
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md, infomd@md.iek.ru
www.iek.md

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАН, 050047, г. Алматы,
Алатауский район, мкр-н «Айгерим-1»,
ул. Ленина, 14
Тел.: +7 (727) 297-6922
+7 (727) 222-00-97
infokz@iek.ru
www.iek.ru

ОФИС В УКРАИНЕ

УКРАИНА, 08132, г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-9900
info@iek.com.ua
www.iek.ua

ОФИС В СТРАНАХ БАЛТИИ

ЛАТВИЯ, LV-1004, г. Рига,
ул. Биекенсалас, 6
Тел.: +371 (2) 934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

ОФИС В МОНГОЛИИ

МОНГОЛИЯ, г. Улан-Батор,
20-й участок Баянголского района,
Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Наш партнер в вашем регионе:

