



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ  
105066, г. Москва, 1-ый Бауманский переулок, д. 8, стр. 2

КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ  
350033, г. Краснодар, ул. Гоголя, 165, тел. (861) 21-47-520, факс (861) 21-47-454, E-mail: kfjdses@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Шахназарьянц М.А.

Ф.И.О.

М.П.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 565 « 17 » июня 2011 года

Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции  
оборудование технологическое – лотки металлические (перфорированные,  
неперфорированные, лестничные) торговой марки ИЕК®

1. **Основание:** заявление № 497 от 15.06.11г. директора ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы.

2. **Наименование продукции:** лотки металлические (перфорированные, неперфорированные, лестничные) торговой марки ИЕК®.

3. **Организация – изготовитель:** ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ», Россия, 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. П.Добрынина, д. 1Б.

4. **Цель экспертизы:** оценка соответствия технологического оборудования на соответствие требований СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»; ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест».

5. **Представленные документы:**

-свидетельство о государственной регистрации юридического лица 71 № 001837907 от 17.09.07г.

-технические условия ТУ 3449-001-57393508-2008 – системы кабельных лотков металлические торговой марки ИЕК®, утвержденные директором ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» Репиным Н.А.