

IEK



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

BRITE

ВКЛЮЧИ СТИЛЬ



IEK GROUP – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

IEK GROUP – высокотехнологичная компания, предлагающая комплексные решения для промышленности, строительства и энергетики. Компания обеспечивает максимально полное предложение в области электротехники и светотехники, автоматизации и телекоммуникации, солнечной энергетики и накопления энергии, а также разрабатывает ПО для автоматизации MasterSCADA.



На электротехническом рынке IEK GROUP работает с 1999 года. Компания накопила огромный опыт, создала мощную научно-производственную и логистическую базу – 10 предприятий в России, службу R&D и контрольно-испытательный центр.

IEK GROUP в цифрах – это:

- 25 лет успешной работы;
- 4,2 тыс. сотрудников;
- около 100 тыс. кв. метров – площадь цехов российских предприятий;
- более 30 тыс. наименований в ассортименте.

IEK GROUP уделяет особое внимание контролю качества. Вся продукция проходит проверку в собственных лабораториях, а также в ведущих испытательных и сертификационных центрах России.



Продукция IEK завоевала доверие потребителей. Бренд IEK неоднократно становился лауреатом рейтинга «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника».



Выключатели

4



Розетки силовые

8



Розетки информационные

14



Розетки USB

20



Управление комфортом

24



Дополнительные механизмы

30



Механизмы в сборе

34



Рамки

40

Примерная спецификация электроустановочных изделий BRITE IEK

54




ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ BRITE – ВКЛЮЧИ СТИЛЬ!

Серия электроустановочных изделий BRITE – это гармоничный дизайн и европейский подход, надежность в эксплуатации и привлекательная цена. Мы создали новую линейку, основываясь на пожеланиях профессиональных электромонтажников и компаний-партнеров, занимающих лидерские позиции на российском рынке электротехники.

Включи стиль – выбери свой цвет и функциональные возможности!

- › Современный дизайн
- › Разработан совместно с профессиональным сообществом
- › Широкая ассортиментная линейка
- › Материалы премиум-класса
- › Оптимальное соотношение цены и качества





Цветовая палитра и широкий ассортимент позволяют подобрать изделие, идеально подходящее вашему интерьеру, и решить все задачи при строительстве и ремонте жилой и коммерческой недвижимости

Все изделия серии BRITE легко комбинируются между собой.

Изделия серии BRITE являются оптимальным решением для применения в таких отраслях, как:

- › жилищное строительство;
- › коммерческое строительство;
- › социальное строительство;
- › промышленность;
- › топливно-энергетический комплекс;
- › сельское хозяйство;
- › дорожное строительство.



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Ассортимент выключателей серии BRITE порадует любого потребителя. Одноклавишные, двухклавишные, с индикацией, проходные и перекрестные – в линейке выключателей BRITE вы найдете все необходимое. В серии BRITE имеются также трехклавишные выключатели и механизмы с само-возвратной клавишей.

Усовершенствованная конструкция механизма обеспечивает легкое переключение и продолжительный период эксплуатации. За корректную работу со светодиодными источниками света отвечает технологичный SMD-модуль.

- Надежная контактная группа
- Качественная индикация синего цвета
- Современный SMD-модуль











ОСОБЕННОСТИ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



АССОРТИМЕНТ

Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
 <p>Одноклавишный, 10 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-V10-0-10-K01 BR-V10-0-10-K10 BR-V10-0-10-K36 BR-V10-0-10-K37 BR-V10-0-10-K47 BR-V10-0-10-K46 BR-V10-0-10-K53 BR-V10-0-10-K35 BR-V10-0-10-K45 BR-V10-0-10-K02 	 <p>Выключатель самовозвратный, 10 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-V14-0-10-K01 BR-V14-0-10-K10 BR-V14-0-10-K36 BR-V14-0-10-K37 BR-V14-0-10-K47 BR-V14-0-10-K46 BR-V14-0-10-K53 BR-V14-0-10-K35 BR-V14-0-10-K45 BR-V14-0-10-K02
 <p>Одноклавишный с индикацией, 10 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-V10-1-10-K01 BR-V10-1-10-K10 BR-V10-1-10-K36 BR-V10-1-10-K37 BR-V10-1-10-K47 BR-V10-1-10-K46 BR-V10-1-10-K53 BR-V10-1-10-K35 BR-V10-1-10-K45 BR-V10-1-10-K02 	 <p>Двухклавишный, 10 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-V20-0-10-K01 BR-V20-0-10-K10 BR-V20-0-10-K36 BR-V20-0-10-K37 BR-V20-0-10-K47 BR-V20-0-10-K46 BR-V20-0-10-K53 BR-V20-0-10-K35 BR-V20-0-10-K45 BR-V20-0-10-K02
 <p>Одноклавишный проходной, 10 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-V12-0-10-K01 BR-V12-0-10-K10 BR-V12-0-10-K36 BR-V12-0-10-K37 BR-V12-0-10-K47 BR-V12-0-10-K46 BR-V12-0-10-K53 BR-V12-0-10-K35 BR-V12-0-10-K45 BR-V12-0-10-K02 	 <p>Двухклавишный с индикацией, 10 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-V20-1-10-K01 BR-V20-1-10-K10 BR-V20-1-10-K36 BR-V20-1-10-K37 BR-V20-1-10-K47 BR-V20-1-10-K46 BR-V20-1-10-K53 BR-V20-1-10-K35 BR-V20-1-10-K45 BR-V20-1-10-K02
 <p>Одноклавишный проходной с индикацией, 10 А, IP20*</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-V12-1-10-K01 BR-V12-1-10-K10 BR-V12-1-10-K36 BR-V12-1-10-K37 BR-V12-1-10-K47 BR-V12-1-10-K46 BR-V12-1-10-K53 BR-V12-1-10-K35 BR-V12-1-10-K45 BR-V12-1-10-K02 	 <p>Двухклавишный проходной, 10 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-V22-0-10-K01 BR-V22-0-10-K10 BR-V22-0-10-K36 BR-V22-0-10-K37 BR-V22-0-10-K47 BR-V22-0-10-K46 BR-V22-0-10-K53 BR-V22-0-10-K35 BR-V22-0-10-K45 BR-V22-0-10-K02
 <p>Переключатель перекрестный, 10 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-V13-0-10-K01 BR-V13-0-10-K10 BR-V13-0-10-K36 BR-V13-0-10-K37 BR-V13-0-10-K47 BR-V13-0-10-K46 BR-V13-0-10-K53 BR-V13-0-10-K35 BR-V13-0-10-K45 BR-V13-0-10-K02 	 <p>Трехклавишный, 10 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-V30-0-10-K01 BR-V30-0-10-K10 BR-V30-0-10-K36 BR-V30-0-10-K37 BR-V30-0-10-K47 BR-V30-0-10-K46 BR-V30-0-10-K53 BR-V30-0-10-K35 BR-V30-0-10-K45 BR-V30-0-10-K02











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение: 230 В/ 50 Гц.
- Степень защиты: IP20.
- Номинальный ток для выключателей: 10 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.




- Контактные зажимы выключателей: клеммы винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм².
- Можно подключать алюминиевые провода.

* Продукция поставляется под заказ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ


 Выключатель
одноклавишный

 Выключатель
одноклавишный
с индикацией

 Выключатель
одноклавишный
проходной

 Выключатель
одноклавишный
проходной
с индикацией

 Переключатель
одноклавишный

 Выключатель
с самовозвратом

 Выключатель
двухклавишный

 Выключатель
двухклавишный
с индикацией

 Выключатель
двухклавишный
проходной

 Выключатель
трехклавишный

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ

Как распределить электроэнергию под разные задачи и проекты? С помощью силовых розеток BRITE вы легко с этим справитесь! Выбирайте то, что вам нужно: розетки с контактом заземления или без него. Для безопасной эксплуатации предлагаем розетки с защитными шторками. Во влажных помещениях рекомендуем использовать розетки с защитной крышкой и показателем пылевлагозащиты IP44. Лужение токопроводящих элементов розеток позволяет подключать алюминиевые и медные проводники.


- Высококачественный негорючий пластик
- Винтовая контактная группа
- Надежная коммутация

ОСОБЕННОСТИ









ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА





АССОРТИМЕНТ


Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
 <p>Розетка одинарная без заземления и шторок, 10 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-R10-10-K01 BR-R10-10-K10 BR-R10-10-K36 BR-R10-10-K37 BR-R10-10-K47 BR-R10-10-K46 BR-R10-10-K53 BR-R10-10-K35 BR-R10-10-K45 BR-R10-10-K02 	 <p>Розетка одинарная с заземлением со шторками, 16 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-R14-16-K01 BR-R14-16-K10 BR-R14-16-K36 BR-R14-16-K37 BR-R14-16-K47 BR-R14-16-K46 BR-R14-16-K53 BR-R14-16-K35 BR-R14-16-K45 BR-R14-16-K02
 <p>Розетка одинарная без заземления со шторками, 10 А, IP20*</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-R13-10-K01 BR-R13-10-K10 BR-R13-10-K36 BR-R13-10-K37 BR-R13-10-K47 BR-R13-10-K46 BR-R13-10-K53 BR-R13-10-K35 BR-R13-10-K45 BR-R13-10-K02 	 <p>Розетка одинарная с заземлением со шторками, с крышкой, 16 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-R16-16-K01 BR-R16-16-K10 BR-R16-16-K36 BR-R16-16-K37 BR-R16-16-K47 BR-R16-16-K46 BR-R16-16-K53 BR-R16-16-K35 BR-R16-16-K45 BR-R16-16-K02
 <p>Розетка одинарная с заземлением без шторок, 16 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-R11-16-K01 BR-R11-16-K10 BR-R11-16-K36 BR-R11-16-K37 BR-R11-16-K47 BR-R11-16-K46 BR-R11-16-K53 BR-R11-16-K35 BR-R11-16-K45 BR-R11-16-K02 	 <p>Розетка одинарная с заземлением со шторками, с крышкой, 16 А, IP44**</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	<ul style="list-style-type: none"> BR-R16-16-44-K01 BR-R16-16-44-K10 BR-R16-16-44-K36 BR-R16-16-44-K37 BR-R16-16-44-K47 BR-R16-16-44-K46 BR-R16-16-44-K53 BR-R16-16-44-K35 BR-R16-16-44-K45 BR-R16-16-44-K02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение: 230 В/ 50 Гц.
- Степень защиты: IP20, IP44.
- Номинальный ток для розеток: 10 А, 16 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.

- Контактные зажимы розеток: клеммы винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 4 мм²;
- Можно подключать алюминиевые провода.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ



Розетка одинарная без заземления




Розетка одинарная с заземлением


* Продукция поставляется под заказ.

** Применяется с рамками IP20.


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Розетка одинарная без заземления



Розетка одинарная с заземлением



Розетка одинарная с крышкой

IEK



**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**



ВРИТЕ

ВКЛЮЧИ СТИЛЬ

РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Качественная ТВ-картинка и отличный сигнал сети Интернет – это важные требования к современной недвижимости. Проходные, оконечные и спутниковые розетки BRITE обеспечат передачу телевизионного сигнала на высоком уровне. Телефонные и интернет-розетки (одинарные, двойные, комбинированные) помогут реализовать различные проекты и передавать информацию с отличной скоростью.

Розетка RJ45 и провод 6-й категории – для высокой скорости интернет-соединения.

Современная розетка HDMI обеспечит передачу высококачественного сигнала с максимальным разрешением.

Акустическая розетка с четырьмя контактами подключения позволит подключить две аудиокolonки.

- Высокий уровень сигнала
- Удобное подключение
- Широкий ассортимент

ОСОБЕННОСТИ

Качественная фиксация и маркировка для подключения проводов

Защитная шторка* предотвращает попадание пыли



Удобное подключение без инструментов

Панель фиксируется на защелках

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



белый



бежевый



жемчужный



шампань



алюминий



сталь




графит



маренго















темная бронза



черный

* С партии 24 защитная шторка больше не будет комплектоваться в информационных розетках для ускорения и удобства подключения.

АССОРТИМЕНТ

Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул	Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул
 <p>Розетка TV оконечная, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Частота: 862 МГц Ослабление сигнала: 2 дБ	BR-A10-0-K01 BR-A10-0-K10 BR-A10-0-K36 BR-A10-0-K37 BR-A10-0-K47 BR-A10-0-K46 BR-A10-0-K53 BR-A10-0-K35 BR-A10-0-K45 BR-A10-0-K02	 <p>Розетка Интернет RJ45 двойная, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Категория: 5e Частота: 125 МГц	BR-K20-1-K01 BR-K20-1-K10 BR-K20-1-K36 BR-K20-1-K37 BR-K20-1-K47 BR-K20-1-K46 BR-K20-1-K53 BR-K20-1-K35 BR-K20-1-K45 BR-K20-1-K02
 <p>Розетка TV проходная, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Частота: 862 МГц Ослабление сигнала: 2 дБ	BR-A10-P-K01 BR-A10-P-K10 BR-A10-P-K36 BR-A10-P-K37 BR-A10-P-K47 BR-A10-P-K46 BR-A10-P-K53 BR-A10-P-K35 BR-A10-P-K45 BR-A10-P-K02	 <p>Розетка Интернет RJ45 двойная, IP20*</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Категория: 6 Частота: 200 МГц	BR-K20-2-K01 BR-K20-2-K10 BR-K20-2-K36 BR-K20-2-K37 BR-K20-2-K47 BR-K20-2-K46 BR-K20-2-K53 BR-K20-2-K35 BR-K20-2-K45 BR-K20-2-K02
 <p>Розетка двойная TV + SAT оконечная, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Частота: 950–2400 МГц Ослабление сигнала: 3 дБ	BR-AF20-0-K01 BR-AF20-0-K10 BR-AF20-0-K36 BR-AF20-0-K37 BR-AF20-0-K47 BR-AF20-0-K46 BR-AF20-0-K53 BR-AF20-0-K35 BR-AF20-0-K45 BR-AF20-0-K02	 <p>Розетка телефонная RJ11, IP20*</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Тип разъема: RJ11/4P4C Количество выходов: 1	BR-T10-K01 BR-T10-K10 BR-T10-K36 BR-T10-K37 BR-T10-K47 BR-T10-K46 BR-T10-K53 BR-T10-K35 BR-T10-K45 BR-T10-K02
 <p>Розетка двойная TV + Интернет RJ45, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Тип разъема: RJ45/8P8C Тип F Частота: 125 МГц Категория: 5e	BR-AK20-1-K01 BR-AK20-1-K10 BR-AK20-1-K36 BR-AK20-1-K37 BR-AK20-1-K47 BR-AK20-1-K46 BR-AK20-1-K53 BR-AK20-1-K35 BR-AK20-1-K45 BR-AK20-1-K02	 <p>Розетка двойная телефонная RJ11 + Интернет RJ45, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Тип разъема: RJ11/4P4C, RJ45/8P8C Количество выходов: 2 Категория: 5e	BR-KT20-0-1-K01 BR-KT20-0-1-K10 BR-KT20-0-1-K36 BR-KT20-0-1-K37 BR-KT20-0-1-K47 BR-KT20-0-1-K46 BR-KT20-0-1-K53 BR-KT20-0-1-K35 BR-KT20-0-1-K45 BR-KT20-0-1-K02
 <p>Розетка Интернет RJ45, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Категория: 5e Частота: 125 МГц	BR-K10-1-K01 BR-K10-1-K10 BR-K10-1-K36 BR-K10-1-K37 BR-K10-1-K47 BR-K10-1-K46 BR-K10-1-K53 BR-K10-1-K35 BR-K10-1-K45 BR-K10-1-K02	 <p>Розетка HDMI, IP20**</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Тип разъема: Type A Количество выходов: 1	BR-H10-K01 BR-H10-K10 BR-H10-K36 BR-H10-K37 BR-H10-K47 BR-H10-K46 BR-H10-K53 BR-H10-K35 BR-H10-K45 BR-H10-K02
 <p>Розетка Интернет RJ45, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Категория: 6 Частота: 200 МГц	BR-K10-2-K01 BR-K10-2-K10 BR-K10-2-K36 BR-K10-2-K37 BR-K10-2-K47 BR-K10-2-K46 BR-K10-2-K53 BR-K10-2-K35 BR-K10-2-K45 BR-K10-2-K02	 <p>Розетка акустическая, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Количество выходов: 4 Тип крепления: винтовой	BR-S40-K01 BR-S40-K10 BR-S40-K36 BR-S40-K37 BR-S40-K47 BR-S40-K46 BR-S40-K53 BR-S40-K35 BR-S40-K45 BR-S40-K02


* Продукция поставляется под заказ.

** Для монтажа нужен углубленный подрозетник.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип монтажа: скрытый.
- Типы механизмов: RJ11, RJ45, TV, HDMI.
- Степень защиты: IP20.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы розеток: быстро фиксирующиеся.
- Типы механизмов: одноместные, двухместные, комбинированные.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ




ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Компьютерная двухместная розетка




Двойная (компьютерная+телефонная) розетка




Телевизионная розетка




Двойная (компьютерная + телевизионная) розетка



Розетка HDMI



Розетка двойная ТВ + SAT



Розетка акустическая



РОЗЕТКИ USB



РОЗЕТКИ USB


USB-розетки BRITE – одно из лучших предложений на российском рынке для зарядки гаджетов и других мультимедийных устройств.

Комбинированные розетки (USB-разъемы в сочетании с силовой розеткой) позволяют зарядить от одного источника электроэнергии сразу три различных устройства.

Механизмы с быстрой зарядкой в самые короткие сроки обеспечат заряд ваших гаджетов.

- Удобство эксплуатации
- Быстрый заряд
- Различные форматы USB-выходов

ОСОБЕННОСТИ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



АССОРТИМЕНТ


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул
	Розетка USB, IP20 ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	Тип USB: A + A Напряжение USB: 5 В Сила тока USB: 3,1 А	BR-U21-D31-K01 BR-U21-D31-K10 BR-U21-D31-K36 BR-U21-D31-K37 BR-U21-D31-K47 BR-U21-D31-K46 BR-U21-D31-K53 BR-U21-D31-K35 BR-U21-D31-K45 BR-U21-D31-K02
	Розетка USB, IP20 ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	Тип USB: A + C Напряжение USB: 5/9/12 В Сила тока USB: 3,1 А Быстрая зарядка	BR-U22-018-K01 BR-U22-018-K10 BR-U22-018-K36 BR-U22-018-K37 BR-U22-018-K47 BR-U22-018-K46 BR-U22-018-K53 BR-U22-018-K35 BR-U22-018-K45 BR-U22-018-K02
	Розетка силовая + 2 USB, IP20* ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	Тип USB: A + A Напряжение: 230 В Сила тока: 16 А Напряжение USB: 5 В Сила тока USB: 2,1 А	BR-R14-16-U21-D21- K01 BR-R14-16-U21-D21- K10 BR-R14-16-U21-D21- K36 BR-R14-16-U21-D21- K37 BR-R14-16-U21-D21- K47 BR-R14-16-U21-D21- K46 BR-R14-16-U21-D21- K53 BR-R14-16-U21-D21- K35 BR-R14-16-U21-D21- K45 BR-R14-16-U21-D21- K02
	Розетка силовая + 2 USB, IP20* ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	Тип USB: A + A Напряжение: 230 В Сила тока: 16 А Напряжение USB: 5 В Сила тока USB: 3,1 А	BR-R14-16-U21-D31-K01 BR-R14-16-U21-D31-K10 BR-R14-16-U21-D31-K36 BR-R14-16-U21-D31-K37 BR-R14-16-U21-D31-K47 BR-R14-16-U21-D31-K46 BR-R14-16-U21-D31-K53 BR-R14-16-U21-D31-K35 BR-R14-16-U21-D31-K45 BR-R14-16-U21-D31-K02
	Розетка силовая + 2 USB, IP20* ○ белый ● бежевый ● жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	Тип USB: A + C Напряжение: 230 В Сила тока: 16 А Напряжение USB: 5/9/12 В Сила тока USB: 3,1 А Быстрая зарядка	BR-R14-16-U22-018-K01 BR-R14-16-U22-018-K10 BR-R14-16-U22-018-K36 BR-R14-16-U22-018-K37 BR-R14-16-U22-018-K47 BR-R14-16-U22-018-K46 BR-R14-16-U22-018-K53 BR-R14-16-U22-018-K35 BR-R14-16-U22-018-K45 BR-R14-16-U22-018-K02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение для розеток: 230/50 Гц.
- Степень защиты: IP20.
- Номинальный ток для розеток: 16 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы розеток: клеммы винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм².
- Максимальный ток на выходе USB-разъемов: 2,1/3,1 А.
- Выходное напряжение USB: 5/9/12 В.

* Для монтажа нужен углубленный подрозетник.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ




Розетка штепсельная с USB




Розетка USB

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Розетка силовая + 2 USB A + A



Розетка силовая + 2 USB A + C



Розетка USB A + A



Розетка USB A + C

УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ



УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Механизм управления жалюзи, отельные механизмы, включая карточный выключатель, – то, что нужно для реализации самых сложных проектов в гостиничном бизнесе.

Светорегулятор дает возможность точно настроить интенсивность светового потока для создания максимального комфорта.

Датчик движения – для реализации экологичной политики энергосбережения.

Терморегулятор с индикацией поможет наполнить дом теплом и комфортом.

Современный механизм подсветки осветит ваш путь в длинном коридоре, подсветит ниши, выполнит роль ночника в детской комнате.

- › Комфорт в нюансах
- › Экологичность и энергосбережение
- › Современные технологии

ОСОБЕННОСТИ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



белый



бежевый



жемчужный



шампань



алюминий



сталь



графит



маренго











темная бронза



черный

АССОРТИМЕНТ


Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
 <p>Выключатель жалюзи самовозвратный, двухклавишный, 10 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-V15-0-10-K01	 <p>Светорегулятор поворотной-нажимной, 600 Вт, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-D20-0600-K01
	BR-V15-0-10-K10		BR-D20-0600-K10
	BR-V15-0-10-K36		BR-D20-0600-K36
	BR-V15-0-10-K37		BR-D20-0600-K37
	BR-V15-0-10-K47		BR-D20-0600-K47
	BR-V15-0-10-K46		BR-D20-0600-K46
	BR-V15-0-10-K53		BR-D20-0600-K53
	BR-V15-0-10-K35		BR-D20-0600-K35
	BR-V15-0-10-K45		BR-D20-0600-K45
	BR-V15-0-10-K02		BR-D20-0600-K02
 <p>Кнопка звонка с индикацией (отдельный механизм), 10 А, IP20*</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-V14-2-10-K01	 <p>Термостат электронный, 16 А, 3500 Вт, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-RT11-K01
	BR-V14-2-10-K10		BR-RT11-K10
	BR-V14-2-10-K36		BR-RT11-K36
	BR-V14-2-10-K37		BR-RT11-K37
	BR-V14-2-10-K47		BR-RT11-K47
	BR-V14-2-10-K46		BR-RT11-K46
	BR-V14-2-10-K53		BR-RT11-K53
	BR-V14-2-10-K35		BR-RT11-K35
	BR-V14-2-10-K45		BR-RT11-K45
	BR-V14-2-10-K02		BR-RT11-K02
 <p>Выключатель двухклавишный с индикацией (отдельный механизм), 10 А, IP20*</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-V20-2-10-K01	 <p>Датчик движения электронный, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-MS10-N-150-05-K01
	BR-V20-2-10-K10		BR-MS10-N-150-05-K10
	BR-V20-2-10-K36		BR-MS10-N-150-05-K36
	BR-V20-2-10-K37		BR-MS10-N-150-05-K37
	BR-V20-2-10-K47		BR-MS10-N-150-05-K47
	BR-V20-2-10-K46		BR-MS10-N-150-05-K46
	BR-V20-2-10-K53		BR-MS10-N-150-05-K53
	BR-V20-2-10-K35		BR-MS10-N-150-05-K35
	BR-V20-2-10-K45		BR-MS10-N-150-05-K45
	BR-V20-2-10-K02		BR-MS10-N-150-05-K02
 <p>Выключатель карточный электронный, 30 А, IP20*</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-V11-0-10-K01	 <p>Подсветка, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-FL20-K01
	BR-V11-0-10-K10		BR-FL20-K10
	BR-V11-0-10-K36		BR-FL20-K36
	BR-V11-0-10-K37		BR-FL20-K37
	BR-V11-0-10-K47		BR-FL20-K47
	BR-V11-0-10-K46		BR-FL20-K46
	BR-V11-0-10-K53		BR-FL20-K53
	BR-V11-0-10-K35		BR-FL20-K35
	BR-V11-0-10-K45		BR-FL20-K45
	BR-V11-0-10-K02		BR-FL20-K02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение: 230/50 Гц.
- Степень защиты: IP20.
- Номинальный ток для терморегуляторов: 16 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы механизмов: клеммы винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм².
- Тип датчика: NTC 10 кОм.

* Продукция поставляется под заказ.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ




Выключатель карточный электронный




Светорегулятор поворотного-нажимной




Датчик движения




Подсветка



Термостат электронный




Выключатель жалюзи




Кнопка звонка с индикацией

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Выключатель жалюзи самовозвратный, двухклавишный




Кнопка звонка с индикацией


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Выключатель двухклавишный с индикацией




Выключатель карточный электронный




Светорегулятор поворотной-нажимной



Термостат электронный



Датчик движения электронный



Подсветка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Вывод кабеля и заглушка – простые механизмы с широким функционалом.

Заглушка может быть реализована как распределительная коробка в многопостовом монтаже.

Кроме того, заглушка позволит эстетично закрыть проводку и открытые отверстия в подрозетнике, если вы пока не определились с механизмами.

Вывод кабеля может обеспечить коммутацию для соединения с бойлером или для организации информационно-мультимедийных сетей.

- Эстетичность
- Широкий функционал
- Удобная коммутация

ОСОБЕННОСТИ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



белый



бежевый



жемчужный




шампань



алюминий




сталь



графит



маренго




темная бронза



черный

АССОРТИМЕНТ


Наименование продукции и цветное исполнение Артикул



Вывод кабеля встраиваемый, IP20

Тип крепления: винтовой


○ белый	BR-VK10-0-K01
● бежевый	BR-VK10-0-K10
○ жемчужный	BR-VK10-0-K36
● шампань	BR-VK10-0-K37
● алюминий	BR-VK10-0-K47
● сталь	BR-VK10-0-K46
● графит	BR-VK10-0-K53
● маренго	BR-VK10-0-K35
● темная бронза	BR-VK10-0-K45
● черный	BR-VK10-0-K02




Заглушка встраиваемая, IP20

Тип крепления: винтовой

○ белый	BR-PL10-K01
● бежевый	BR-PL10-K10
○ жемчужный	BR-PL10-K36
● шампань	BR-PL10-K37
● алюминий	BR-PL10-K47
● сталь	BR-PL10-K46
● графит	BR-PL10-K53
● маренго	BR-PL10-K35
● темная бронза	BR-PL10-K45
● черный	BR-PL10-K02

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


Вывод кабеля встраиваемый



Заглушка встраиваемая

МЕХАНИЗМЫ В СБОРЕ



МЕХАНИЗМЫ В СБОРЕ

Розетки и выключатели для строительных и коммерческих проектов. Мы сформировали комплексное предложение для тех клиентов, которые не хотят подбирать рамки и цветовые решения.

Готовые решения механизма и рамки – одинарные и двойные, с показателем пылевлагозащиты IP44. Это отличное предложение для объектов жилого сектора.

- Предложение 2 в 1
- Оптимальный выбор
- Привлекательная цена

ОСОБЕННОСТИ*



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



белый



бежевый



жемчужный



шампань



алюминий



сталь



графит



маренго












темная бронза



черный

* Обновление конструктива с партии 24**.

АССОРТИМЕНТ


Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул			
	Выключатель одноклавишный в сборе, 10 А, IP20					
	○ белый	BR-V10-0-10-K01-F		Розетка двойная без заземления со шторками в сборе, 10 А, IP20*		
	● бежевый	BR-V10-0-10-K10-F			○ белый	BR-R23-10-K01-F
	○ жемчужный	BR-V10-0-10-K36-F			● бежевый	BR-R23-10-K10-F
	● шампань	BR-V10-0-10-K37-F			○ жемчужный	BR-R23-10-K36-F
	● алюминий	BR-V10-0-10-K47-F			● шампань	BR-R23-10-K37-F
	● сталь	BR-V10-0-10-K46-F			● алюминий	BR-R23-10-K47-F
	● графит	BR-V10-0-10-K53-F			● сталь	BR-R23-10-K46-F
	● маренго	BR-V10-0-10-K35-F			● графит	BR-R23-10-K53-F
	● темная бронза	BR-V10-0-10-K45-F			● маренго	BR-R23-10-K35-F
● черный	BR-V10-0-10-K02-F	● темная бронза	BR-R23-10-K45-F			
● черный	BR-V10-0-10-K02-F	● черный	BR-R23-10-K02-F			
	Выключатель двухклавишный в сборе, 10 А, IP20					
	○ белый	BR-V20-0-10-K01-F		Розетка двойная с заземлением без шторок в сборе, 16 А, IP20		
	● бежевый	BR-V20-0-10-K10-F			○ белый	BR-R21-16-K01-F
	○ жемчужный	BR-V20-0-10-K36-F			● бежевый	BR-R21-16-K10-F
	● шампань	BR-V20-0-10-K37-F			○ жемчужный	BR-R21-16-K36-F
	● алюминий	BR-V20-0-10-K47-F			● шампань	BR-R21-16-K37-F
	● сталь	BR-V20-0-10-K46-F			● алюминий	BR-R21-16-K47-F
	● графит	BR-V20-0-10-K53-F			● сталь	BR-R21-16-K46-F
	● маренго	BR-V20-0-10-K35-F			● графит	BR-R21-16-K53-F
	● темная бронза	BR-V20-0-10-K45-F			● маренго	BR-R21-16-K35-F
● черный	BR-V20-0-10-K02-F	● темная бронза	BR-R21-16-K45-F			
● черный	BR-V20-0-10-K02-F	● черный	BR-R21-16-K02-F			
	Розетка одинарная без заземления и шторок в сборе, 10 А, IP20*					
	○ белый	BR-R10-10-K01-F		Розетка двойная с заземлением со шторками в сборе, 16 А, IP20		
	● бежевый	BR-R10-10-K10-F			○ белый	BR-R24-16-K01-F
	○ жемчужный	BR-R10-10-K36-F			● бежевый	BR-R24-16-K10-F
	● шампань	BR-R10-10-K37-F			○ жемчужный	BR-R24-16-K36-F
	● алюминий	BR-R10-10-K47-F			● шампань	BR-R24-16-K37-F
	● сталь	BR-R10-10-K46-F			● алюминий	BR-R24-16-K47-F
	● графит	BR-R10-10-K53-F			● сталь	BR-R24-16-K46-F
	● маренго	BR-R10-10-K35-F			● графит	BR-R24-16-K53-F
	● темная бронза	BR-R10-10-K45-F			● маренго	BR-R24-16-K35-F
● черный	BR-R10-10-K02-F	● темная бронза	BR-R24-16-K45-F			
● черный	BR-R10-10-K02-F	● черный	BR-R24-16-K02-F			
	Розетка одинарная с заземлением и шторками в сборе, 16 А, IP20					
	○ белый	BR-R14-16-K01-F		Розетка двойная с заземлением со шторками и крышкой в сборе, 16 А, IP44		
	● бежевый	BR-R14-16-K10-F			○ белый	BR-R26-16-44-K01-F
	○ жемчужный	BR-R14-16-K36-F			● бежевый	BR-R26-16-44-K10-F
	● шампань	BR-R14-16-K37-F			○ жемчужный	BR-R26-16-44-K36-F
	● алюминий	BR-R14-16-K47-F			● шампань	BR-R26-16-44-K37-F
	● сталь	BR-R14-16-K46-F			● алюминий	BR-R26-16-44-K47-F
	● графит	BR-R14-16-K53-F			● сталь	BR-R26-16-44-K46-F
	● маренго	BR-R14-16-K35-F			● графит	BR-R26-16-44-K53-F
	● темная бронза	BR-R14-16-K45-F			● маренго	BR-R26-16-44-K35-F
● черный	BR-R14-16-K02-F	● темная бронза	BR-R26-16-44-K45-F			
● черный	BR-R14-16-K02-F	● черный	BR-R26-16-44-K02-F			
	Розетка двойная без заземления и шторок в сборе, 10 А, IP20					
	○ белый	BR-R20-10-K01-F				
	● бежевый	BR-R20-10-K10-F				
	○ жемчужный	BR-R20-10-K36-F				
	● шампань	BR-R20-10-K37-F				
	● алюминий	BR-R20-10-K47-F				
	● сталь	BR-R20-10-K46-F				
	● графит	BR-R20-10-K53-F				
	● маренго	BR-R20-10-K35-F				
	● темная бронза	BR-R20-10-K45-F				
● черный	BR-R20-10-K02-F					

*Продукция поставляется под заказ.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц.
- Степень защиты: IP20.
- Номинальный ток для выключателей: 10 А.
- Номинальный ток для розеток: 10 и 16 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы розеток: клеммы винтовые.
- Контактные зажимы выключателей: винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 4 мм².
- Можно использовать с алюминиевыми проводами.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ




ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Выключатель в сборе




Розетка одинарная без заземления и шторок в сборе

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Розетка одинарная с заземлением и шторками в сборе



Розетка двойная без заземления и шторок в сборе



Розетка двойная с заземлением со шторками в сборе



Розетка двойная с заземлением со шторками и крышкой в сборе

РАМКИ



РАМКИ

В основе дизайна рамок BRITE лежит принцип минималистичности, эргономичности и современных дизайнерских решений. В нашей коллекции наиболее популярные формы и цвета для удовлетворения самых изысканных запросов.

- › Рамки из разных материалов: поликарбонат, металл, закаленное стекло
- › 9 фактур рамок: 1) глянцевый поликарбонат; 2) матовый поликарбонат; 3) поликарбонат с покрытием soft-touch; 4) поликарбонат с рифлением; 5) глянцевое стекло; 6) матовое стекло soft-touch; 7) металл с шагренью; 8) металл с декоративным рифлением; 9) глянцевый никель
- › 19 уникальных цветовых решений
- › Пластиковые рамки – от 1 до 5 постов, стеклянные и металлические рамки – от 1 до 4 постов, возможность горизонтального и вертикального монтажа

ПЛАСТИКОВЫЕ РАМКИ



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-БрБ
белый IEK

Артикул: BR-M12-K01

Фактура: глянцевая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-БрЖ
жемчуг IEK

Артикул: BR-M12-K36

Фактура: матовая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-БрКр
бежевый IEK

Артикул: BR-M12-K10

Фактура: матовая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-БрА
алюминий IEK

Артикул: BR-M12-K47

Фактура: матовая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-БрС
сталь IEK

Артикул: BR-M12-K46

Фактура: матовая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-БрМ
маренго IEK

Артикул: BR-M12-K35

Фактура: матовая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-БрШ
шампань IEK

Артикул: BR-M12-K37

Фактура: матовая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-БрТБ
темная бронза IEK

Артикул: BR-M12-K45

Фактура: матовая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-БрЧ
черный IEK

Артикул: BR-M12-K02

Фактура: матовая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-БрГ
графит IEK

Артикул: BR-M12-K53

Фактура: soft-touch

Расшифровка артикула:

BR-M12-44-K01

BR – BRITE
M12 – тип «рамка
для механизмов»
44 – степень IP

K01 – цвет рамки:
K-01 – белый
K-10 – бежевый
K-36 – жемчужный
K-37 – шампань

K-47 – алюминий
K-46 – сталь
K-53 – графит
K-35 – маренго
K-45 – темная бронза
K-02 – черный

НОВИНКА


BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
белый/белый
IEK

Артикул:
BR-M12-12-K01

Фактура: **глянцевая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
бежевый/жемчужный
IEK

Артикул:
BR-M12-12-1-K10

Фактура: **матовая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
бежевый/шампань
IEK

Артикул:
BR-M12-12-3-K10

Фактура: **матовая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
алюминий/алюминий
IEK

Артикул:
BR-M12-12-K47

Фактура: **матовая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
хром/черный
IEK

Артикул:
BR-M12-12-2-K23

Фактура: **матовая**

Расшифровка артикула:
BR-M12-12-1-K01

BR – BRITE

M12 – тип «рамка
для механизмов»

12 – обтекаемая
форма рамки

***** – наличие цифры
означает два цвета
в рамке

K01 – цвет рамки

НОВИНКА


BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
белый рифленый
IEK

Артикул:
BR-M12-51-K01

Фактура: **рифленая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
бежевый рифленый
IEK

Артикул:
BR-M12-51-K10

Фактура: **рифленая**

Расшифровка артикула:
BR-M12-51-K01

BR – BRITE

M12 – тип «рамка
для механизмов»

51 – квадратная форма
с рифлением

K01 – цвет рамки

СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ

Квадратные, 88×88



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрБ
стекло белый IEK

Артикул: BR-M12-G-K01

Фактура: глянцевая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрВа
стекло ванильный IEK

Артикул: BR-M12-G-K10

Фактура: глянцевая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло белый матовый IEK

Артикул: BR-M12-G-31-K01

Фактура: матовая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло розовый матовый IEK

Артикул: BR-M12-G-31-K14

Фактура: матовая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрСе
стекло серый IEK

Артикул: BR-M12-G-K03

Фактура: глянцевая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрД
стекло дымчатый IEK

Артикул: BR-M12-G-K30

Фактура: глянцевая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрП
стекло персиковый
матовый IEK

Артикул: BR-M12-G-31-K96

Фактура: матовая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло маренго матовый IEK

Артикул: BR-M12-G-31-K35

Фактура: матовая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрТБ
стекло темная бронза IEK

Артикул: BR-M12-G-K45

Фактура: глянцевая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрЧ
стекло черный IEK

Артикул: BR-M12-G-K02

Фактура: глянцевая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло черный матовый IEK

Артикул: BR-M12-G-31-K02

Фактура: матовая

Расшифровка артикула:

BR-M12-G-31-K01

BR – BRITE
M12 – тип «рамка
для механизмов»

G – материал – стекло
31 – при наличии обозначает
матовую фактуру
K01 – цвет рамки

С закругленными углами, 94×94



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло белый RE IEK

Артикул:
BR-M12-G-41-K01

Фактура: глянцевая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло песчаный RE
IEK

Артикул:
BR-M12-G-41-K98

Фактура: глянцевая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло графит RE IEK

Артикул:
BR-M12-G-41-K53

Фактура: глянцевая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло черный RE IEK

Артикул:
BR-M12-G-41-K02

Фактура: глянцевая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло дымчатый RE
IEK

Артикул:
BR-M12-G-41-K97

Фактура: глянцевая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло эко-грин RE IEK

Артикул:
BR-M12-G-41-K06

Фактура: глянцевая

Расшифровка артикула:

BR-M12-G-41-K01

BR – BRITE

M12 – тип «рамка для механизмов»

G – материал – стекло

41 – при наличии означает,
что это скругленная рамка

K01 – цвет рамки:

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМКИ

Алюминиевые, квадратные, 88×88



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-БрА
металл алюминий IEK

Артикул: BR-M12-M-K47

Фактура: рифленая
металлическая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-БрЧ
металл черный IEK

Артикул: BR-M12-M-K02

Фактура: рифленая
металлическая

Глянцевый никель



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
металл хром/никель IEK

Артикул: BR-M12-12-4-K23

Фактура: глянцевый никель

Расшифровка артикула:

BR-M12-M-K47

BR – BRITE

M12 – тип «рамка для механизмов»

M – материал – металл

K47 – цвет рамки

Расшифровка артикула:

BR-M12-12-4-K23

BR – BRITE

M12 – тип «рамка для механизмов»

12 – обтекаемая форма рамки

4 – наличие цифры означает наличие
двух цветов в рамке

K23 – цвет рамки

С закругленными углами, 94×94

Алюминий



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл алюминий RE AL IEK
Артикул: BR-M12-M-21-K47
Фактура: рифленая
металлическая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл шампань RE AL IEK
Артикул: BR-M12-M-21-K37
Фактура: рифленая
металлическая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл коричневый RE AL IEK
Артикул: BR-M12-M-21-K30
Фактура: рифленая
металлическая



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл черный RE AL IEK
Артикул: BR-M12-M-21-K02
Фактура: рифленая
металлическая

Металл



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл алюминий RE IEK
Артикул: BR-M12-M-01-K47
Фактура: металлическая
с шагренью



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл латунь RE IEK
Артикул: BR-M12-M-01-K49
Фактура: металлическая
с шагренью



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл титан RE IEK
Артикул: BR-M12-M-01-K48
Фактура: металлическая
с шагренью



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр металл
черный RE IEK
Артикул: BR-M12-M-01-K02
Фактура: металлическая
с шагренью

Расшифровка артикула:

BR-M12-M-21-K47

BR – BRITE
M12 – тип «рамка для механизмов»
M – материал – металл
21 – скругленная рамка из алюминия
K47 – цвет рамки


Расшифровка артикула:

BR-M12-M-01-K47






BR – BRITE
M12 – тип «рамка для механизмов»
M – материал – металл
01 – скругленная рамка из металла с шагренью
K47 – цвет рамки

РАМКИ ПЛАСТИКОВЫЕ






Базовый дизайн


	Цвет	Фактура	Артикул, IP20	Артикул, IP44
	Рамка 1 пост			
	○ белый	Глянцевая	BR-M12-K01	BR-M12-44-K01
	● бежевый	Матовая	BR-M12-K10	BR-M12-44-K01
	● жемчужный	Матовая	BR-M12-K36	BR-M12-44-K36
	● шампань	Матовая	BR-M12-K37	BR-M12-44-K37
	● алюминий	Матовая	BR-M12-K47	BR-M12-44-K47
	● сталь	Матовая	BR-M12-K46	BR-M12-44-K46
	● графит	Soft-touch	BR-M12-K53	BR-M12-44-K53
	● маренго	Матовая	BR-M12-K35	BR-M12-44-K35
	● темная бронза	Матовая	BR-M12-K45	BR-M12-44-K45
● черный	Матовая	BR-M12-K02	BR-M12-44-K02	
	Рамка 2 поста			
	○ белый	Глянцевая	BR-M22-K01	BR-M22-44-K01
	● бежевый	Матовая	BR-M22-K10	BR-M22-44-K10
	● жемчужный	Матовая	BR-M22-K36	BR-M22-44-K36
	● шампань	Матовая	BR-M22-K37	BR-M22-44-K37
	● алюминий	Матовая	BR-M22-K47	BR-M22-44-K47
	● сталь	Матовая	BR-M22-K46	BR-M22-44-K46
	● графит	Soft-touch	BR-M22-K53	BR-M22-44-K53
	● маренго	Матовая	BR-M22-K35	BR-M22-44-K35
	● темная бронза	Матовая	BR-M22-K45	BR-M22-44-K45
● черный	Матовая	BR-M22-K02	BR-M22-44-K02	
	Рамка 3 поста			
	○ белый	Глянцевая	BR-M32-K01	
	● бежевый	Матовая	BR-M32-K10	
	● жемчужный	Матовая	BR-M32-K37	
	● шампань	Матовая	BR-M32-K46	
	● алюминий	Матовая	BR-M32-K53	
	● сталь	Матовая	BR-M32-K46	
	● графит	Soft-touch	BR-M32-K53	
	● маренго	Матовая	BR-M32-K35	
	● темная бронза	Матовая	BR-M32-K45	
● черный	Матовая	BR-M32-K02		
	Рамка 4 поста			
	○ белый	Глянцевая	BR-M42-K01	
	● бежевый	Матовая	BR-M42-K10	
	● жемчужный	Матовая	BR-M42-K36	
	● шампань	Матовая	BR-M42-K37	
	● алюминий	Матовая	BR-M42-K47	
	● сталь	Матовая	BR-M42-K46	
	● графит	Soft-touch	BR-M42-K53	
	● маренго	Матовая	BR-M42-K35	
	● темная бронза	Матовая	BR-M42-K45	
● черный	Матовая	BR-M42-K02		
	Рамка 5 постов			
	○ белый	Глянцевая	BR-M42-K01	
	● бежевый	Матовая	BR-M42-K10	
	● жемчужный	Матовая	BR-M42-K36	
	● шампань	Матовая	BR-M42-K37	
	● алюминий	Матовая	BR-M42-K47	
	● сталь	Матовая	BR-M42-K46	
	● графит	Soft-touch	BR-M42-K53	
	● маренго	Матовая	BR-M42-K35	
	● темная бронза	Матовая	BR-M42-K45	
● черный	Матовая	BR-M42-K02		

Комбинированный дизайн


	Цвет основания	Цвет накладки	Фактура	Артикул
	Рамка 1 пост <input type="radio"/> алюминий <input type="radio"/> бежевый <input type="radio"/> бежевый <input type="radio"/> белый	<input type="radio"/> алюминий <input type="radio"/> жемчужный <input type="radio"/> шампань <input type="radio"/> белый	Матовая Матовая Матовая Глянцевая	BR-M12-12-K47 BR-M12-12-1-K10 BR-M12-12-3-K10 BR-M12-12-K01
	Рамка 2 поста <input type="radio"/> алюминий <input type="radio"/> бежевый <input type="radio"/> бежевый <input type="radio"/> белый	<input type="radio"/> алюминий <input type="radio"/> жемчужный <input type="radio"/> шампань <input type="radio"/> белый	Матовая Матовая Матовая Глянцевая	BR-M22-12-K47 BR-M22-12-1-K10 BR-M22-12-3-K10 BR-M22-12-K01
	Рамка 3 поста <input type="radio"/> алюминий <input type="radio"/> бежевый <input type="radio"/> бежевый <input type="radio"/> белый	<input type="radio"/> алюминий <input type="radio"/> жемчужный <input type="radio"/> шампань <input type="radio"/> белый	Матовая Матовая Матовая Глянцевая	BR-M32-12-K47 BR-M32-12-1-K10 BR-M32-12-3-K10 BR-M32-12-K01
	Рамка 4 поста <input type="radio"/> алюминий <input type="radio"/> бежевый <input type="radio"/> бежевый <input type="radio"/> белый	<input type="radio"/> алюминий <input type="radio"/> жемчужный <input type="radio"/> шампань <input type="radio"/> белый	Матовая Матовая Матовая Глянцевая	BR-M42-12-K47 BR-M42-12-1-K10 BR-M42-12-3-K10 BR-M42-12-K01
	Рамка 5 постов <input type="radio"/> алюминий <input type="radio"/> бежевый <input type="radio"/> бежевый <input type="radio"/> белый	<input type="radio"/> алюминий <input type="radio"/> жемчужный <input type="radio"/> шампань <input type="radio"/> белый	Матовая Матовая Матовая Глянцевая	BR-M52-12-K47 BR-M52-12-1-K10 BR-M52-12-3-K10 BR-M52-12-K01

Дизайн с рифлением (эффект декоративной штукатурки)


	Цвет основания	Фактура	Артикул
	Рамка 1 пост <input type="radio"/> белый <input type="radio"/> бежевый	Рифленая Рифленая	BR-M12-51-K01 BR-M12-51-K10
	Рамка 2 поста <input type="radio"/> белый <input type="radio"/> бежевый	Рифленая Рифленая	BR-M22-51-K01 BR-M22-51-K10
	Рамка 3 поста <input type="radio"/> белый <input type="radio"/> бежевый	Рифленая Рифленая	BR-M32-51-K01 BR-M32-51-K10
	Рамка 4 поста <input type="radio"/> белый <input type="radio"/> бежевый	Рифленая Рифленая	BR-M42-51-K01 BR-M42-51-K10
	Рамка 5 постов <input type="radio"/> белый <input type="radio"/> бежевый	Рифленая Рифленая	BR-M52-51-K01 BR-M52-51-K10

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Рамка 1 пост




Рамка 2 поста



Рамка 3 поста



Рамка 4 поста



Рамка 5 постов

РАМКИ СТЕКЛЯННЫЕ

Базовый дизайн, 88×88

	Цвет	Фактура	Артикул
	Рамка 1 поста		
	○ белый	Глянцевая	BR-M12-G-K01
	○ ванильный	Глянцевая	BR-M12-G-K10
	○ дымчатый	Глянцевая	BR-M12-G-K30
	○ серый	Глянцевая	BR-M12-G-K03
	● бронза	Глянцевая	BR-M12-G-K45
	● черный	Глянцевая	BR-M12-G-K02
	Рамка 2 поста		
	○ белый	Глянцевая	BR-M22-G-K01
	○ ванильный	Глянцевая	BR-M22-G-K10
	○ дымчатый	Глянцевая	BR-M22-G-K30
	○ серый	Глянцевая	BR-M22-G-K03
	● бронза	Глянцевая	BR-M22-G-K45
	● черный	Глянцевая	BR-M22-G-K02
	Рамка 3 поста		
	○ белый	Глянцевая	BR-M32-G-K01
	○ ванильный	Глянцевая	BR-M32-G-K10
	○ дымчатый	Глянцевая	BR-M32-G-K30
	○ серый	Глянцевая	BR-M32-G-K03
	● бронза	Глянцевая	BR-M32-G-K45
	● черный	Глянцевая	BR-M32-G-K02
	Рамка 4 поста		
	○ белый	Глянцевая	BR-M42-G-K01
	○ ванильный	Глянцевая	BR-M42-G-K10
	○ дымчатый	Глянцевая	BR-M42-G-K30
	○ серый	Глянцевая	BR-M42-G-K03
	● бронза	Глянцевая	BR-M42-G-K45
	● черный	Глянцевая	BR-M42-G-K02

Специальное покрытие для уменьшения отпечатков пальцев



	Цвет	Фактура	Артикул
	Рамка 1 поста		
	○ белый	Матовая	BR-M12-G-31-K01
	○ розовый	Матовая	BR-M12-G-31-K14
	○ персиковый	Матовая	BR-M12-G-31-K96
	● маренго	Матовая	BR-M12-G-31-K35
	● черный	Матовая	BR-M12-G-31-K02
		Рамка 2 поста	
○ белый		Матовая	BR-M22-G-31-K01
○ розовый		Матовая	BR-M22-G-31-K14
○ персиковый		Матовая	BR-M22-G-31-K96
● маренго		Матовая	BR-M22-G-31-K35
● черный		Матовая	BR-M22-G-31-K02
		Рамка 3 поста	
	○ белый	Матовая	BR-M32-G-31-K01
	○ розовый	Матовая	BR-M32-G-31-K14
	○ персиковый	Матовая	BR-M32-G-31-K96
	● маренго	Матовая	BR-M32-G-31-K35
	● черный	Матовая	BR-M32-G-31-K02
		Рамка 4 поста	
○ белый		Матовая	BR-M42-G-31-K01
○ розовый		Матовая	BR-M42-G-31-K14
○ персиковый		Матовая	BR-M42-G-31-K96
● маренго		Матовая	BR-M42-G-31-K35
● черный		Матовая	BR-M42-G-31-K02

Закругленные углы, 94×94

	Цвет	Фактура	Артикул
	Рамка 1 поста		
	○ белый	Глянцевая	BR-M12-G-41-K01
	● песчаный	Глянцевая	BR-M12-G-41-K98
	● дымчатый	Глянцевая	BR-M12-G-41-K97
	● эко-грин	Глянцевая	BR-M12-G-41-K06
	● графит	Глянцевая	BR-M12-G-41-K53
● черный	Глянцевая	BR-M12-G-41-K02	
	Рамка 2 поста		
	○ белый	Глянцевая	BR-M22-G-41-K01
	● песчаный	Глянцевая	BR-M22-G-41-K98
	● дымчатый	Глянцевая	BR-M22-G-41-K97
	● эко-грин	Глянцевая	BR-M22-G-41-K06
	● графит	Глянцевая	BR-M22-G-41-K53
● черный	Глянцевая	BR-M22-G-41-K02	
	Рамка 3 поста		
	○ белый	Глянцевая	BR-M32-G-41-K01
	● песчаный	Глянцевая	BR-M32-G-41-K98
	● дымчатый	Глянцевая	BR-M32-G-41-K97
	● эко-грин	Глянцевая	BR-M32-G-41-K06
	● графит	Глянцевая	BR-M32-G-41-K53
● черный	Глянцевая	BR-M32-G-41-K02	
	Рамка 4 поста		
	○ белый	Глянцевая	BR-M42-G-41-K01
	● песчаный	Глянцевая	BR-M42-G-41-K98
	● дымчатый	Глянцевая	BR-M42-G-41-K97
	● эко-грин	Глянцевая	BR-M42-G-41-K06
	● графит	Глянцевая	BR-M42-G-41-K53
● черный	Глянцевая	BR-M42-G-41-K02	

РАМКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Базовый дизайн, 88×88




	Цвет	Фактура	Артикул
	Рамка 1 поста		
	● алюминий	Шлифованная	BR-M12-M-K47
	● черный	Шлифованная	BR-M12-M-K02
	Рамка 2 поста		
	● алюминий	Шлифованная	BR-M22-M-K47
	● черный	Шлифованная	BR-M22-M-K02
	Рамка 3 поста		
	● алюминий	Шлифованная	BR-M32-M-K47
	● черный	Шлифованная	BR-M32-M-K02
	Рамка 4 поста		
	● алюминий	Шлифованная	BR-M42-M-K47
	● черный	Шлифованная	BR-M42-M-K02


Закругленные углы, 94×94

	Цвет	Фактура	Артикул
	Рамка 1 поста		
	● алюминий	Шлифованная	BR-M12-M-21-K47
	● шампань	Шлифованная	BR-M12-M-21-K37
	● коричневый	Шлифованная	BR-M12-M-21-K30
	● черный	Шлифованная	BR-M12-M-21-K02
	● алюминий	Шагрень	BR-M12-M-01-K47
	● латунь	Шагрень	BR-M12-M-01-K49
	● титан	Шагрень	BR-M12-M-01-K48
● черный	Шагрень	BR-M12-M-01-K02	
	Рамка 2 поста		
	● алюминий	Шлифованная	BR-M22-M-21-K47
	● шампань	Шлифованная	BR-M22-M-21-K37
	● коричневый	Шлифованная	BR-M22-M-21-K30
	● черный	Шлифованная	BR-M22-M-21-K02
	● алюминий	Шагрень	BR-M22-M-01-K47
	● латунь	Шагрень	BR-M22-M-01-K49
	● титан	Шагрень	BR-M22-M-01-K48
● черный	Шагрень	BR-M22-M-01-K02	
	Рамка 3 поста		
	● алюминий	Шлифованная	BR-M32-M-21-K47
	● шампань	Шлифованная	BR-M32-M-21-K37
	● коричневый	Шлифованная	BR-M32-M-21-K30
	● черный	Шлифованная	BR-M32-M-21-K02
	● алюминий	Шагрень	BR-M32-M-01-K47
	● латунь	Шагрень	BR-M32-M-01-K49
	● титан	Шагрень	BR-M32-M-01-K48
● черный	Шагрень	BR-M32-M-01-K02	
	Рамка 4 поста		
	● алюминий	Шлифованная	BR-M42-M-21-K47
	● шампань	Шлифованная	BR-M42-M-21-K37
	● коричневый	Шлифованная	BR-M42-M-21-K30
	● черный	Шлифованная	BR-M42-M-21-K02
	● алюминий	Шагрень	BR-M42-M-01-K47
	● латунь	Шагрень	BR-M42-M-01-K49
	● титан	Шагрень	BR-M42-M-01-K48
● черный	Шагрень	BR-M42-M-01-K02	


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Рамки в базовом дизайне




Рамка 1 поста



Рамка 2 поста




Рамка 3 поста




Рамка 4 поста


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Рамки с закругленными углами, 94×94




Рамка 1 поста



Рамка 2 поста



Рамка 3 поста



Рамка 4 поста



ПРИМЕРНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ BRITE IEK

Однокомнатная квартира

Наименование	Кол-во	Артикул
Комната		
Розетка с заземлением	10	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ11 + RJ45	1	BR-KT20-0-1-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Выключатель двухклавишный	1	BR-V20-0-10-K01
Рамка 1 пост	3	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	4	BR-M22-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01
Кухня		
Розетка с заземлением	12	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ45	1	BR-K10-1-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Рамка 1 пост	5	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	5	BR-M22-K01
Санузел		
Розетка с крышкой, с заземлением, IP44	2	BR-R16-16-44-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Рамка 1 пост	1	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	1	BR-M22-K01
Коридор		
Розетка с заземлением	1	BR-R11-16-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Рамка 1 пост	4	BR-M12-K01

Двухкомнатная квартира

Наименование	Кол-во	Артикул
Комната		
Розетка с заземлением	10	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ11 + RJ45	1	BR-KT20-0-1-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Выключатель двухклавишный	1	BR-V20-0-10-K01
Рамка 1 пост	3	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	4	BR-M22-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01
Кухня		
Розетка с заземлением	12	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ45	1	BR-K10-1-K01
Выключатель одноклавишный	2	BR-V10-0-10-K01
Рамка 1 пост	4	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	6	BR-M22-K01
Санузел		
Розетка с крышкой, с заземлением	2	BR-R16-16-44-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Рамка 1 пост	1	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	1	BR-M22-K01
Коридор		
Розетка с заземлением	1	BR-R11-16-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-K10-1-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Рамка 1 пост	4	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	1	BR-M32-K01
Спальня		
Розетка с заземлением	8	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ45	1	BR-K10-1-K01
Выключатель одинарный	1	BR-K10-1-K01
Светорегулятор	1	BR-D20-0600-K01
Рамка 1 пост	2	BR-M22-K01
Рамка 2 поста	3	BR-M32-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01



Трехкомнатная квартира

Наименование	Кол-во	Артикул
Комната		
Розетка с заземлением	10	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ11 + RJ45	1	BR-KT20-0-1-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Выключатель двухклавишный	1	BR-V20-0-10-K01
Рамка 1 поста	3	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	4	BR-M22-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01
Кухня		
Розетка с заземлением	12	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ45	1	BR-K10-1-K01
Выключатель одноклавишный	2	BR-V10-0-10-K01
Рамка 1 поста	4	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	6	BR-M22-K01
Санузел		
Розетка с крышкой, с заземлением	2	BR-R16-16-44-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Рамка 1 поста	1	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	1	BR-M22-K01
Коридор		
Розетка с заземлением	2	BR-R11-16-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Рамка 1 поста	3	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	1	BR-M32-K01
Спальня		
Розетка с заземлением	10	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ45	1	BR-K10-1-K01
Выключатель двойной	1	BR-V20-0-10-K01
Светорегулятор	3	BR-D20-0600-K01
Рамка 1 поста	4	BR-M22-K01
Рамка 2 поста	4	BR-M32-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01
Детская		
Розетка с заземлением, с защитными шторками	11	BR-R14-16-K01
Выключатель одинарный	1	BR-K10-1-K01
Розетка RJ45	1	BR-K10-1-K01
Розетка USB	1	BR-U22-018-K01
Рамка 1 поста	4	BR-M22-K01
Рамка 2 поста	3	BR-M32-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01

Отельный номер однокомнатный

Наименование	Кол-во	Артикул
Комната		
Розетка с заземлением	7	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ11 + RJ45	1	BR-KT20-0-1-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Перекрестный переключатель	1	BR-V13-0-10-K01
Карточный выключатель	1	BR-V11-0-10-K01
Выключатель двухклавишный отельный	1	BR-V20-2-10-K01
Кнопка звонка для отеля	1	BR-V14-2-10-K01
Рамка 1 поста	1	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	1	BR-M22-K01
Рамка 3 поста	3	BR-M32-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01
Санузел		
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Розетка двойная с крышкой, IP44	1	BR-R26-16-44-K01-F
Рамка 1 поста	1	BR-M12-K01



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ BRITE



Выключатели и розетки – важная деталь интерьера. Дизайнеры телепрограммы «Квартирный вопрос», постоянным участником которой является IEK GROUP, в этом уверены. Для своих проектов они выбирают современную серию электроустановочных изделий BRITE IEK. В ней сочетаются гармоничный дизайн, функциональность, надежность в эксплуатации и привлекательная цена.

Большой выбор механизмов, цветов и фактур в линейке BRITE дает простор для творчества. Выключатели и розетки в различных модификациях, информационные розетки, электроустановочные изделия для гостиничного бизнеса, терморегуляторы и датчики – вы точно подберете решения для любой задачи.





ВЫБОР ДИЗАЙНЕРОВ «КВАРТИРНОГО ВОПРОСА»

Особой популярностью у дизайнеров пользуются современные механизмы BRITE – такие, как розетка USB с новым стандартом Type C и функцией Quick Charge. От одной розетки можно зарядить до трех устройств одновременно и в два раза быстрее, чем с другими зарядными устройствами. Такое решение оценили многие герои программы «Квартирный вопрос».

Декоративные рамки BRITE из стекла и металла превращают выключатели и розетки из чисто функциональных предметов в элемент декора.

Стеклянные рамки сочетают изящество и удобство, отличаются ударопрочностью, так как выполнены из закаленного стекла.

Металлические рамки – строгие, с прямыми углами, идеально впишутся в любой интерьер. С их помощью можно создать как ультрасовременную минималистичную обстановку, так и подчеркнуть теплоту и уют дома в традиционном стиле, сочетая металлическую отделку с деревом и камнем.

Продуманная до мельчайших деталей конструкция, эргономичность, широкий ассортимент механизмов и цветовых решений – все это делает серию BRITE оптимальным выбором при строительстве и ремонте жилой и коммерческой недвижимости.

Спрашивайте электроустановочные изделия BRITE IEK в магазинах и у официальных дилеров IEK GROUP.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Россия, 117148, г. Москва,
Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3
+7 (495) 542-22-22, 542-22-23
+7 (495) 542-22-20 (факс)
info@iek.ru
iek.ru

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В БЕЛАРУСИ**

Беларусь, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 36-3
+375 (17) 363-44-11, 363-44-12
iek.by@iek.ru
iek.ru

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ**ОФИС В КАЗАХСТАНЕ**

Казахстан, 040916, Алматинская обл.,
Карасайский р-н, с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71а
+7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
iek.kz

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекистан, 100076, г. Ташкент,
Яшнабадский р-н,
ул. М. Ашрафи, пр-д 1, д. 5
+998 (78) 122-84-31, 122-84-32
iek.ru

ОФИС В МОНГОЛИИ

Монголия, г. Улан-Батор,
20-й участок Баянгольского р-на,
Западная промышленная зона 16100,
ул. Московская, д. 9
+976 70-152-828
info@iek.mn
iek.mn

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

Грузия, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадиани, д. 7, оф. 3236
+995 0322 831-013
topuriya@tcr.iek.ru
iek.ru

ОФИС В МОЛДОВЕ

Молдова, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
+373 (22) 479-065, 479-066
+373 (22) 479-067 (факс)
info@iek.md, infomd@md.iek.ru
iek.md

**ОФИС В СТРАНАХ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ**

IEK South East Asia
Вьетнам, 700000, г. Хошимин,
р-н Тан Бинь, ул. Хонг Ха, д. 2, оф. 23
infosea@iek.group
iekglobal.vn, iek.global

НАШ ПАРТНЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ